HALEBID
TRANSPORTEGNET ELLER EJ?
SLAGTESVIN, 100 KG





Hvad skal du gøre før transporten?

1. Sæt fokus på hele grisen

SE EFTER

a) Er grisen utrivelig?
b) Hvordan er grisens huld?
c) Kan grisen gå normalt?

2. Se på grisens hale

SE EFTER

a) Gemmer grisen halen?
b) Ses der frisk blod på halen?
c) Hvor stort er såret på halen?
d) Er halen rød og/eller tyk?
e) Er dele af halen sort som tegn på vævsdød?

3. Mærk på grisens hale

MÆRK EFTER

a) Føles halen varm?
b) Er halen øm ved berøring?
c) Mærkes halen hævet?

SEGES Svineproduktion

Slagtesvin er transportegnet, når følgende er opfyldt:

- Grisen er trivelig, går normalt og har normal huld
- Halebidet er helet op, eller halen har små overfladiske sår i huden med en tør sårskorpe
- Der er ingen betændelse i halen (ingen varme, rødme, hævelse og smerte)

HVORFOR?
Grise, der opfylder disse punkter, er sundhedsmæssigt i stand til at blive transporteret sammen med andre grise.

EKSEMPLER PÅ GRISE, DER VURDERES EGNET TIL TRANSPORT



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Halebidet er helet op. Der ses ingen rødme eller hævelse.
3. Halen føles ikke varm, øm eller hævet.



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Der ses et mindre overfladisk sår på halen, men ingen hævelse.
3. Halen føles ikke varm, øm eller hævet.



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Der ses et afhelet halebid med en tør sårskorpe. Der ses ingen rødme eller hævelse.
3. Halen føles ikke varm, øm eller hævet.

Slagtesvin kan transporteres under særlige hensyn, når følgende er opfyldt:

- Grisen er trivelig, går normalt og har normal huld
- Halebidet er ikke helet op, og der er sårdannelser. Såret er ikke alvorligt.
- Der er ingen betændelse i halen (ingen varme, rødme og hævelse)

HVORDAN?
Grisene skal under transporten være i et rum med ekstra gode pladsforhold, så de kan undgå andre grise. Der skal tildeles ekstra strøelse i rummet, så det er skridsikkert og bekvemt at lægge sig på.

EKSEMPLER PÅ GRISE, DER KAN TRANSPORTERES UNDER SÆRLIGE HENSYN



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Halebidet er ikke helet op, og der ses sårdannelser. Der ses ingen rødme eller hævelse.
3. Halen mærkes ikke varm, øm og hævet.



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Halebidet er ikke helet op, og der ses sårdannelser. Der ses ingen rødme eller hævelse væk fra såret.
3. Halen mærkes ikke varm, øm og hævet.



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Halebidet er af ældre dato med fornyet sår på spidsen, efter dødt sort væv er faldet af halen. Der ses ingen rødme eller hævelse.
3. Halen mærkes ikke varm, øm og hævet.

HALEBID
TRANSPORTEGNET ELLER EJ?

Slagtesvin er IKKE transportegnet, når du finder et af følgende kendetegn:

- Grisen er enten utrivelig, mager eller dårligt gående
- Såret er alvorligt og ikke helet op, fx
  - et stort sår omkring haleroden
  - dødt sort væv
- Der er betændelse i halen – (halen er varm, øm, rød og/eller hævet)

HVORFOR?
Grisen vil have store smerter i haleregionen, og der vil være risiko for, at tilstanden forværres under transporten. Når der er betændelse i halen, kan bakterier spredes til resten af kroppen og give blodforgiftning og bylder andre steder i kroppen. I de tilfælde kan grisen blive meget syg og/eller halte på benene, og slagtekroppen vil kasseres på slagteriet.

EKSEMPLER PÅ GRISE, DER IKKE ER EGNET TIL TRANSPORT



1. Grisen er mager og dårligt gående.
2. Der ses et stort sår omkring haleroden, og hele halen er væk.
3. Haleroden er øm ved berøring.

Grisen skal aflives.



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Der ses et sår, rødme og hævelse.
3. Halen mærkes varm, øm og hævet.

Grisen skal sættes i sygesti og behandles til betændelsen er forsvundet.



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Der ses et ældre halebid med dødt og sort væv. Der ses rødme og hævelse ved haleroden.
3. Halen mærkes varm, øm og hævet.

Grisen skal behandles og sættes i sygesti, til betændelsen er forsvundet. Grisen kan transporteres under særlige hensyn, når det døde væv er faldet af, og der er dannet et nyt sår.

SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Axelborg, Axeltorv 3
DK 1609 København V

+45 3339 4500
svineproduktion@seges.dk
svineproduktion.dk

SEGES Svineproduktion